
COMUNE DI TAURISANO

Provincia di Lecce

Settore Assetto del Territorio - Urbanistica - Ambiente

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1018 del 21/07/2005
pubblicata sul B.U.R.P. n. 106 del 23/08/2005



Progettista: arch. Antonio Sabato (Responsabile del Settore)
Collaboratori interni: geom. Santo A. Ciullo, geom. Sergio Tarantino

Sindaco: Luigi Guidano *Assessore Assetto del Territorio: Osvaldo Sabato*

Tav. 1.2.a

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI INTERVENTO

(P.R.G. Vigente)

PIANO REGOLATORE GENERALE

COMUNE DI TAURISANO

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI D'INTERVENTO

TABELLA n° 1 **P.R.G. TAURISANO**

RIEPILOGO DELLE CAPACITA' INSEDIATIVE DEL P.R.G.

NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

ZONA OMO-GENEA	SETTORE 1		SETTORE 2				SETTORE 3		SETTORE 4		TOTALE
	N°COMP.	STANZE	N°COMP.	STANZE	N°COMP.	STANZE	N°COMP.	STANZE	N°COMP.	STANZE	STANZE
B.12	37	50					38	48			
TOTALE		50						48			98
C.1	4	143	3	43			1	50	6	70	
	5	644					2	405	7	71	
TOTALE		787				43		455		141	1.426
C.2	17	113	22	583	23	111	10	105	11	114	
	21	326	24	121	26	119			15	367	
	37	86	27	137	29	130					
TOTALE		525				1.201		105		481	2.312
C.3	17	207	24	108	25	105	8	261	11	211	
	18	93	26	373	27	163	9	223	12	228	
	19	216	28	282	29	284	10	86	14	159	
	20	133					33	26	15	99	
	44	55							16	201	
TOTALE		276				1.315		596		898	3.513
C.4	17	59									
	18	79									
	19	47									
	20	91									
TOTALE		276									276
D.3			30	73	31	32	34	103			
TOTALE						105		103			208
TOTALE GENERALE		2.342				2.664		1.307		1.520	7.833

TABELLA N° 2 **P.R.G. TAURISANO**

RIEPILOGO COMPARTI DI ATTUAZIONE

N° COMPARTO	SETTORE	ZONE OMOGENEE	STANZE REALIZZABILI	STANDARD mq/ab
1	3	C.1	50	34,57
2	3	C.1	405	21,19
3	2	C.1	43	38,74
4	1	C.1	143	17,02
5	1	C.1	644	27,24
6	4	C.1	70	28,71
7	4	C.1	71	20,69
8	3	C.3	261	32,35
9	3	C.3	223	23,16
10	3	C.2-C.3	191	23,92
11	4	C.2-C.3	326	27,35
12	4	C.3	228	20,96
13	4	D.4	//	//
14	4	C.3	159	24,42
15	4	C.2-C.3	466	22,71
16	4	C.3	201	26,22
17	1	C.2-C.3 -C.4	379	23,69
18	1	C.3-C.4	172	22,16
19	1	C.3-C.4	263	23,17
20	1	C.3-C.4	224	24,90
21	1	C.2	326	26,86
22	2	C.2	583	23,36
23	2	C.2	111	23,83
24	2	C.2-C.3	229	29,42
25	2	C.3	105	26,42
26	2	C.2-C.3	492	20,58
27	2	C.2-C.3	300	19,95
28	2	C.3	282	27,63
29	2	C.2-C.3	414	19,92
30	2	D.3	73	19,89
31	2	D.3	32	29,45
32	2	D.4	//	//
33	3	C.3	26	23,51
34	3	D.2-D.3	103	21,83
35	3	D.4	//	//
36	3	D.2	//	//
37	1	B.12-C.2	136	//
39	3	B.12	48	22,50
44	1	C.3	55	20,95
TOTALE			7.834	24.46

TABELLA n° 3.1 **P.R.G. TAURISANO**

RIEPILOGO COMPARTI DI ATTUAZIONE - SUPERFICI PER ATTREZZATURE E SERVIZI

N° COMPARTO	F.11	F.12	F.13	F.14	F.15	F.16	F.21	F.22 F.31*	F.23	F.30	F.26	F.28	TOTALE
1	3.677			1.596	3.204	2.655							11.132
2				9.042		2.930							11.972
3	3.059	900		6.176	6.846	1.149							18.130
4				1.194	2.194	1.122							4.510
5	1.991		2.070	1.475	6.237	3.077					125	2.567	17.542
6	4.103					175							4.278
7				3.450		750							4.200
8	4.620		4.760	3.648		1.044							14.072
9				700	5.860	1.200					600		8.360
10				1.792		900		3.360					6.052
11		3.652		800	5.476	600							10.528
12					5.086	300							5.386
13				1.900		384				5.288			7.572
14			3.264	2.800		480							6.544
A RIPORT.	17.450	4.552	10.094	34.573	34.903	16.766		3.360		5.288	725	2.567	130.278

TABELLA n° 3.2 **P.R.G. TAURISANO**

RIEPILOGO COMPARTI DI ATTUAZIONE - SUPERFICI PER ATTREZZATURE E SERVIZI

N° COMPARTO	F.11	F.12	F.13	F.14	F.15	F.16	F.21	F.22 F.31*	F.23	F.30	F.26	F.28	TOTALE
RIPORTO	17.450	4.552	10.094	34.573	34.903	16.766		3.360		5.288	725	2.567	130.278
15		3.108		2.022		720		4.800	2.640		2.200		15.490
16				2.300		480						8.520	11.300
17	2.744	1.760		4.530	2.460	720							12.214
18		2.500		2.000		420							4.920
19	3.780	1.452		1.760	2.000	552							9.544
20	3.900			3.276	2.016	1.020							10.212
21	2.380	3.520		1.808	880	976						5.100	14.664
22		4.760		1.248		960					2.430	6.720	16.118
23												3.360	3.360
24		840			5.640	1.140							7.620
25			3.120	968		720							4.808
26			4.430	4.102		1.820			4.734				15.086
27				860	6.180	960							8.000
A RIPORT.	30.254	22.492	17.644	59.447	54.079	27.254		8.160	7.374	5.288	5.355	26.267	263.614

TABELLA n° 3.3 **P.R.G. TAURISANO**

RIEPILOGO COMPARTI DI ATTUAZIONE - SUPERFICI PER ATTREZZATURE E SERVIZI

N° COMPARTO	F.11	F.12	F.13	F.14	F.15	F.16	F.21	F.22 F.31*	F.23	F.30	F.26	F.28	TOTALE
RIPORTO	30.254	22.492	17.644	59.447	54.079	27.254		8.160	7.374	5.288	5.355	26.267	263.614
28	3.348			4.984		2.178	4.408						14.918
29	6.460			3.360	4.672	2.160							16.652
30				1.800		360							2.160
31						300			1.296				1.596
32				1.305		480		3.712					5.497
33		1.152											1.152
34				1.426	4.320	1.090							6.836
35				1.028		696				2.484			4.208
36				1.554		230							1.784
37													0
38				1.080									1.080
39				2.880		1.680		6.000					10.560
44				1.152									1.152
A RIPORT.	40.062	23.644	17.644	80.016	63.071	36.428	4.408	17.872	8.670	7.772	5.355	26.267	331.209

SCHEDA n° 1 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 1 **SETTORE 3**

PEEP VIGENTE LOCALITA' **VIGNE VECCHIE**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C1

mq. 2.976 + 4.707 + 2 x 3.509 + 1.236 = mq. 15.937

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11	INTEGR. AREA SCOL. ESIST.	mq.	3.677
F.12		mq.	
F.14	896 + 700	mq.	1.596 (*)
F.15		mq.	3.204
F.16	880 + 1775	mq.	2.655
F.		mq.	
		sommano: mq.	11.132

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : mq.

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: mq. 5.761

– SUPERFICIE TERRITORIALE: mq. 32.830 (*)

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: (valore medio) mc/mq. 2,02

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: mc/mq. 0,98

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: mc. 25.742
- per servizi connessi: mc. 6.436

sommano: mc. 32.178 (**)

– ABITANTI INSEDIABILI ab. 322

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 11.132/322 = mq/ab. 34,57

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C1 mq. 4.373 (*)

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 4.970 (**)

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 50

(*) Superfici effettive risultanti dal rilievo aerofotogrammetrico

(**) Volumi effettivi risultanti dalle progettazioni esecutive (dati U.T.C.)

SCHEDA N. 2 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 2 **SETTORE 3**

P.P. VIGENTE LOCALITA' **GAGLIARDO**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C1:
mq 4.385 + 553 + 2.309 + 2.092 + 2.745 + 2.787 + 3.568 +
+ 2.452 + 348 + 102 + 1321 + 4.668 + 5.701 = sommano: mq. 33.031 (1)

- SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:
F.11 _____ mq.
F.12 _____ mq.
F.14 _____(2)_____ mq. 9.042
F.15 _____ mq.
F.16 _____(3)_____ mq. 2.930
F. _____ mq.
sommano : mq. 11.972

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO: _____ mq. 910

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE : _____ mq. 11.087

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 57.000

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: ZONE C1 _____ mc/mq. 1,50 (4)

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,94

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:
- per residenze: _____ mc. 43.049
- per servizi connessi: _____ mc. 10.762

– CUBATURA ORIGINARIA = sommano: mc. 53.811
mc. 33.523 x mc/mq. 0.85 = mc. 28.500

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 538

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 11.400/538 = mq/ab. 21,19

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C1 mq. 17.006

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 28.060 + 12.486 = mc. 40.546 (5)

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 405

---

(1) sup. al netto dell'area di rispetto cappella: mq (33.941 – 910)= mq 33.031
(2) sup. F. 14 = (2679+1495+461+1443+594+200+431+572+227+371+102+467)= mq 9.042
(3) sup. F.16 = mq (1.102+330+427+242+306+574) = mq 2.930
(4) indice originario = mc/mq 0,85
(5) volume relativo all'aumento dell'indice fondiario =
mq (33.031 - 17.006) x mc/mq (1,65-0,85) = mc 10.416

SCHEDA N. 3 P.R.G. TAURISANO

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 3 **SETTORE 2**

PEEP VIGENTE LOCALITA' **CALCAVECCHI**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONE C1

mq. 2.966+4.146+1.497+3.163+2.720+2.933 = mq. 17.425

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 mq. 3.059
F.12 mq. 900
F.14 1.680 + 2.960 + 1.536 mq. 6.176
F.15 3.586 + 1.440 + 1.820 mq. 6.846
F.16 720 + 109 + 320 mq. 1.149
F. mq.

Sommano : mq. 18.130

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : mq. 1.430

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: mq. 8.557

– SUPERFICIE TERRITORIALE: mq. 42.651

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: ZONE C1 mc/mq. 2,69

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: mc/mq. 1,10

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: mc. 37.467
- per servizi connessi: mc. 9.367

sommano: mc. 46.834 (*)

– ABITANTI INSEDIABILI ab. 468

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 18.130/468 = mq/ab. 38,74

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C1 mq. 1.604

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 4.314 (**)

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 43

(*) Cubatura effettivamente realizzabile
Volume max totale del P.P. = mc. 51.552

SCHEDA N. 4 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 4 **SETTORE 1**

P.P. VIGENTE LOCALITA' **CLEMENZA**

PREVISIONI DEL PRG

- SUPERFICIE FONDIARIA : ZONA C1

mq. 4.140+1.962+1.989+575+792 = mq. 9.458

- SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq.
F.12 _____ mq.
F.14 _____ mq. 1.194
F.15 _____ mq. 2.194
F.16 _____ mq. 1.122
F. _____ mq.

Sommano : mq. 4.510

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. _____

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 3.712

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 17.680

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: ZONE C1 _____ mc/mq. 2,80

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 1,50

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:
  - per residenze: _____ mc. 21.186
  - per servizi connessi: _____ mc. 4.237

sommano : mc. 26.482

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 265

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 4.510/265 = mq/ab. 17,02

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C1 mq. 5.102

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 14.288

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 143

SCHEDA N. 5 P.R.G. TAURISANO

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 5 **SETTORE 1**

P.P. VIGENTE LOCALITA' **PARETI ROSSE**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C1
mq. 3.499+2.275+1.400+7.700+4.183+7.567+156 =
sommano : mq. 26.780

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.26 _____ mq. 125 (**)
F.11 _____ mq. 1.991
F.13 _____ mq. 2.070
F.14 mq. 394 + 481 + 600 = _____ mq. 1.475
F.15 _____ mq. 6.237
F.16 (*) _____ mq. 3.077
F.28 _____ mq. 2.567

sommano : mq. 17.542

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 2.305(***)

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 17.581

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 64.208

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: ZONE C1 _____ mc/mq. 2,40

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 1,00

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:
- per residenze: _____ mc. 51.510
- per servizi connessi: _____ mc. 12.877

sommano: mc. 64.387

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 644

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 17.542/644 = mq/ab. 27,24

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C1 mq. 26.780

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 64.387

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 644

(*) Superficie zone F.16 = mq. 471 + 145 + 223 + 742 + 423 x 2 + 646

(**) Superficie al netto di quella prevista a nuova sede stradale
mq. (662 – 497) = mq. 125 (zona F. 26)

(***) Compreso le aree di minore entità previste come verde attrezzato nella scheda di quantificazione della Relazione del P.P. variante

SCHEDA N. 6 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 6 **SETTORE 4**

P.d.L. VIGENTE LOCALITA' **APOSTOLO**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C1

mq. 810 + 4.922 = mq. 5.732

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 mq. 4.103
F.12 mq.
F.14 mq.
F.15 mq.
F.16 mq. 175
F.28 mq.

sommano : mq. 4.278

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : mq.

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: mq. 2.520

– SUPERFICIE TERRITORIALE: mq. 12.530

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: ZONE C1 mc/mq. 2,60

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: mc/mq. 1,19

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:
- per residenze: mc. 11.902
- per servizi connessi: mc. 2.976

sommano: mc. 14.878

– ABITANTI INSEDIABILI ab. 149

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 4.278/149 = mq/ab. 28,71

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C1 mq. 2.690

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 6.978

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 70

SCHEDA N. 7 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 7 **SETTORE 4**

P.P. VIGENTE LOCALITA' **CAPRA**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C1

mq. 4.055 (aree PEEP) + 5.340 + 3.955 (aree private) (***) = mq. 13.350

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq.
F.12 _____ mq.
F.14 1.232 + 2.218 mq. 3.450
F.15 _____ mq.
F.16 250 + 500 mq. 750
F.28 _____ mq.

sommano : mq. 4.200

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. //

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 3.450

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 21.000

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: (ZONA C1 PEEP = 1,58) mc/mq. 1,50 (*)

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,97

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. 16.279,52
- per servizi connessi: _____ mc. 4.069,88

mq. 4.055 x mc/mq. 1,58 + mq. 9.295 x mc/mq. 1,50 = .. sommano: mc. 20.350

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 203

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 4.200/203 = mq/ab. 20,69

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE - ZONA C1 mq. 3.089

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 5.097 + 2.004(**) = mc. 7.101

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 71

(*) Indice del P.P. preesistente = 1,327 mc/mq.

(**) Volume relativo all'aumento dell'indice fondiario previsto dalle N.T.A. = mq. (9.295 – 3.089) x mc/mq. (1,65 – 1,327) = mc. 2.004

(***) Superficie totale aree private = mq. (5.340 + 3.955) = mq. 9.295

SCHEDA N. 8 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 8 **SETTORE 3**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA : ZONE C3

mq. 7.346 + 12.013 + 9.635 mq. 28.994

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. 4.620
F.13 _____ mq. 4.760
F.14 2.976 + 672 mq. 3.648
F.15 _____ mq.
F.16 840 + 204 mq. 1.044
F. _____ mq.

sommano : mq. 14.072

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 1.833

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 12.656

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 57.555

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (media) _____ mc/mq. 0,76

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:
- per residenze: _____ mc. 34.792,80
- per servizi connessi: _____ mc. 8.698,20

sommano: mc. 43.491

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 435

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 14.072/478 = mq/ab. 32,35

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C3 mq. 17.394

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 26.091

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 261

SCHEDA N. 9 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 9 **SETTORE 3**

PREVISIONI DEL PRG

– S UPERFICIE FONDIARIA: ZONE C3

mq. 9.408 + 7.400 + 7.280 = _____ mq. 24.088

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq.
F.12 _____ mq.
F.14 _____ mq. 700
F.15 _____ mq. 5.860
F.16 540 + 360 + 300 mq. 1.200
F.26 _____ mq. 600

sommano : mq. 8.360

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 15.636

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 6.884

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 54.968

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: ZONE C3 _____ mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,72

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:
- per residenze: _____ mc. 28.905,60
- per servizi connessi: _____ mc. 7.226,40

sommano: mc. 36.132

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 361

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 8.360/361 = mq/ab. 23,16

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C3 mq. 14.864

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 22.296

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 223

SCHEDA N. 10 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 10 **SETTORE 3**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C2 _____ mq. 5.400
ZONE C3 = 7.700 + 1.950 _____ mq. 9.650
sommano: mq. 15.050

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq.
F.12 _____ mq.
F.14 _____ mq. 1.792
F.15 _____ mq.
F.16 300 + 600 _____ mq. 900
F.31 _____ mq. 3.360
sommano : mq. 6.052

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 6.852

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 6.200

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 34.124

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: C.2 : mc/mq. 2,00 C.3 : mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (media) _____ mc/mq. 0,74

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:
- per residenze: _____ mc. 20.220
- per servizi connessi: _____ mc. 5.055
mc. 10.800 + 14.475 = sommano : mc. 25.275

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 253

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 6.052/253 = mq/ab. 23,92

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C2 mq. 5.280
ZONA C3 mq. 5.720

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 10.560 + 8.580 = mc. 19.140

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 191

SCHEDA N. 11 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 11 **SETTORE 4**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C2 mq. 5.724

ZONE C3 = mq. (7.888+4.600+2.215+3.360) = mq. 18.063

sommano: mq. 23.787

ZONE B.13: mq. 3.925

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE :

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. 3.652
F.14 896 + 700 mq. 800
F.15 _____ mq. 5.476
F.16 420 + 180 mq. 600
F. _____ mq. _____

Sommano : mq. 10.528

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 22.772

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 9.008

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 70.020

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: C.2 : mc/mq. 2,00 C.3 : mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,55

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. 30.834
- per servizi connessi: _____ mc. 7.708,50

mc. 14.448 + 27.094,50 = ……. sommano: mc. 38.542,50

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 385

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 10.528/385 = mq/ab. 27,35

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C2 = mq. 5.724

ZONA C3 = mq. (8.828 + 5.260) = mq. 14.088

– VOLUME CORRISPONDENTE mq. 11.448 + 21.132 = mc. 32.580

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 325

SCHEDA N. 12 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 12 **SETTORE 4**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONE C3
mq. 9.578 + 7.556 mq. 17.134

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. _____
F.15 _____ mq. 5.086
F.16 _____ mq. 300
F.26 _____ mq. _____

Sommano : mq. 5.386

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 2.148

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 7.406

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 32.074

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,80

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:
- per residenze: _____ mc. 20.560,80
- per servizi connessi: _____ mc. 5.140,20

sommano: mc. 25.701

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 257

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 5.386/257 = mq/ab. 20,96

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C3 mq. 15.220

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 22.830

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 228

SCHEDA N. 13 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 13 **SETTORE 4**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA D.4
mq. 1332 + 1.500 mq. 2.832

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. 1.900
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. 384
F.30 4.300 + 988 mq. 5.288

Sommano : mq. 7.572

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. _____

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 2.084

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 12.488

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: ZONE D4 _____ mc/mq. 3,00

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE : _____ mc/mq. 0,68

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:
- per residenze: _____ mc. //
- per servizi connessi: _____ mc. //
- per attività terziarie – direzionali – commerciali ___ mc. 8.496

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. //

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. //

SCHEDA N. 14 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 14 **SETTORE 4**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA : ZONE C3
mq. 5.796 + 12.100 _____ mq. 17.896

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.13 _____ mq. 3.264
F.14 _____ mq. 2.800
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. 480
F.26 _____ mq. _____

Sommano : mq. 6.544

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 1.250

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 8.306

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 33.996

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,79

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:
- per residenze: _____ mc. 21.475,20
- per servizi connessi: _____ mc. 5.368,80

sommano: mc. 26.844

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 268

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 6.544/268 = mq/ab. 24,42

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C3 mq. 10.604

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 15.906

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 159

SCHEDA N. 15 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 15 **SETTORE 4**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA:

ZONA C2 = mq. 2.700+1.656+8.360+5.616 mq. 18.332

ZONE C3 = 1.900+2.160+3.808+4.100+4.928+4.100 mq. 20.996

Sommano : mq. 39.328

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.26 _____ mq. 2.200
F.12 _____ mq. 3.108
F.14 1.050+972 mq. 2.022
F.23 _____ mq. 2.640
F.16 420+300 mq. 720
F.22 _____ mq. 4.800

Sommano : mq. 15.490

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 4.238

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 17.624

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 76.680

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: C.2 : mc/mq. 2,00 C.3 : mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (media) _____ mc/mq. 0,89

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. 54.526,40
- per servizi connessi: _____ mc. 13.631,60

mc. 36.664 + 31.494 = Sommano : mc. 68.158

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 682

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 15.490/682 = mq/ab. 22,71

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C2 mq. 18.332

ZONA C3 mq. 6.604

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 36.664+9.906 = mc. 46.570

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 466

SCHEDA N. 16 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 16 **SETTORE 4**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C3

mq. 12.264+6.200+1.936+1.440+4.560+2.304 = mq. 28.704

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. 2.300
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. 480
F.28 2.040 + 6.480 = mq. 8.520

Sommano : mq. 11.300

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 2.380

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 12.194

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 54.578

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,79

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. 34.444,80
- per servizi connessi: _____ mc. 8.611,20

Sommano : mc. 43.056

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 431

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 11.300/431 = mq/ab. 26,22

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C3 mq. 13.424

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 20.136

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 201

SCHEDA N. 17 P.R.G. TAURISANO

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 17 **SETTORE 1**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA:

ZONE C2	mq. 5.661
ZONE C4	mq. 4.928
ZONE C3 = mq. 6.480+4.240+2.552+3.784	mq. 17.056
Sommano :	mq. 27.645

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11		mq. 2.744
F.12		mq. 1.760
F.14	2.160+1.170+1.200	mq. 4.530
F.15		mq. 2.460
F.16	300+420	mq. 720
F.		mq.
	Sommano :	mq. 12.214

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : mq. 3.600

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: mq. 12.221

– SUPERFICIE TERRITORIALE: mq. 55.680

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: C2 ÷ C4 ÷ C3 = mc/mq. 2,00 ÷ 3,00 ÷ 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (media) mc/mq. 0,93

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: mc. 34.256
- per servizi connessi: mc. 8.564

mc. 11.322+5.914+25.584 sommano: mc. 42.820 (*)

– ABITANTI INSEDIABILI ab. 428

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 0,83 x 12.214/428 = mq/ab. 23,69 (**)

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE	ZONA C2	mq. 5.661
	ZONA C4	mq. 4.928
	ZONA C3	mq. 13.776
– VOLUME CORRISPONDENTE	mc. 11.322+5.914+20.664 =	mc. 37.900
– ABITANTI DA INSEDIARE		ab. 379

(*) più mc. 8.870 di tipo direzionale – terziario nella zona C4

(**) al netto della quota pertinente gli insediamenti direzionale – terziario

SCHEDA N. 18 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 18 **SETTORE 1**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C4 mq. 7.350

ZONE C3 = mq. 5.700+3.224 = mq. 8.924

Sommano : mq. 16.274

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 mq.
F.12 mq. 2.500
F.14 mq. 2.000
F.15 mq.
F.16 mq. 420
F.26 mq.

Sommano : mq. 4.920

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : mq. 2.232

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: mq. 8.798

– SUPERFICIE TERRITORIALE: mq. 32.224

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA : C4 ÷ C3 mc/mq 3,00 ÷ mc/mq 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (medio) mc/mq. 1,10

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: mc. 17.764,80
- per servizi connessi: mc. 4.441,20

mc. 8.820+13.386 = Sommano : mc. 22.206 (*)

– ABITANTI INSEDIABILI ab. 222

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 4.920/222 = mq/ab. 22,16

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C3 mq. 6.200

ZONA C4 mq. 6.550

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 9.300+7.860 = mc. 17.160

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 172

(*) più mc. 13.230 di tipo direzionale – terziario nella zona C4

SCHEDA N. 19 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 19 **SETTORE 1**

PREVISIONI DEL PRG

- SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C4 mq. 3.888

ZONE C3 = mq. 9.504+2.900+7.544 mq. 19.948

Sommano : mq. 23.836

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 mq. 3.780
F.12 mq. 1.452
F.14 1.160+600 mq. 1.760
F.15 mq. 2.000
F.16 mq. 552
F. mq. _____

Sommano : mq. 9.544

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : mq. 3.482

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: mq. 12.026

– SUPERFICIE TERRITORIALE: mq. 48.888

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA : C4 ÷ C3 mc/mq 3,00 ÷ mc/mq 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (media) mc/mq. 0,85

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: mc. 27.670,40
- per servizi connessi: mc. 6.917,60

mc. 4.666 + 29.922 sommano: mc. 34.588 (*)

– ABITANTI INSEDIABILI ab. 346

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 0,84x9.544/346 = mq/ab. 23,17 (**)

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C4 mq. 3.888

ZONA C3 mq. 14.395

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 4.666+21.592,50 = mc. 26.258,50

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 263

(*) più mc. 6.998 di tipo direzionale – terziario nella zona C4
(**) al netto della quota pertinente gli insediamenti direzionali – terziari

SCHEDA N. 20 P.R.G. TAURISANO

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 20 **SETTORE 1**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C4 mq. 7.560

ZONE C3 = mq. 3.384+9.430 mq. 12.814

Sommano : mq. 20.374

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 mq. 3.900
F.12 mq. _____
F.14 1.440+2.376 mq. 3.276
F.15 mq. 2.016
F.16 mq. 1.020
F. mq. _____

Sommano : mq. 10.212

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : mq. 3.024

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: mq. 8.390

– SUPERFICIE TERRITORIALE: mq. 42.000

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA : C4 ÷ C3 mc/mq 3,00 ÷ mc/mq 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (media) mc/mq. 1,00

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: mc. 22.634,40
- per servizi connessi: mc. 5.658,60

mc. 9.072 + 19.221 sommano : mc. 28.293 (*)

– ABITANTI INSEDIABILI ab. 283

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 0,69x10.212 / 283 mq/ab. 24,90 (**)

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C4 mq. 7.560

ZONA C3 mq. 8.854

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 9.072+13.281 = mc. 22.353

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 224

(*) più mc. 13.608 di tipo direzionale – terziario nella zona C4

(**) al netto della quota pertinente gli insediamenti direzionali – terziari

SCHEDA N. 21 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 21 **SETTORE 1**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C2
2.400 + 5.160 + 4.620 + 4.160 + 5.400 + 2.660 + 2.888 mq. 27.288

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. 2.380
F.12 _____ mq. 3.520
F.14 _____ mq. 1.808
F.15 _____ mq. 880
F.16 276 + 400 + 300 mq. 976
F.28 2.700 + 2.400 mq. 5.100

Sommano : mq. 14.664

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 2.076

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 17.855

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 61.883

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: ZONE C2 _____ mc/mq. 2,00

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,88

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:
- per residenze: _____ mc. 43.660,80
- per servizi connessi: _____ mc. 10,915,20

Sommano : mc. 54.576

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 546

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 14.664 / 546 = mq/ab. 26,86

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C2 mq. 16.293

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 32.586

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 326

SCHEDA N. 22 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 22 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA : ZONA C2

1.350 +4.032 +5.800 +4.678 +3.800 +5.700 +1.942 +2.976 +4.200 = mq. 34.478

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. 4.760
F.14 528+720 mq. 1.248
F.26 _____ mq. 2.430
F.16 480+480 mq. 960
F.28 _____ mq. 6.720

Sommano : mq. 16.118

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 11.598

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 15.714

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 77.908

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 2,00

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,89

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. 55.164,80
- per servizi connessi: _____ mc. 13.791,20

Sommano : mc. 68.956

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 690

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 16.118 / 690 = mq/ab. 23,36

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C2 mq. 29.149

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 58.298

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 583

SCHEDA N. 23 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 23 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C2

mq. 3.808 + 3.240 _____ mq. 7.048

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. _____
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. _____
F.28 _____ mq. 3.360

Sommano : mq. 3.360

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 2.196

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 3.902

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 16.506

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 2,00

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,85

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. 11.276,80
- per servizi connessi: _____ mc. 2.819,20

Sommano : mc. 14.096

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 141

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 3.360 / 141 = mq/ab. 23,83

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C2 mq. 5.548

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 11.096

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 111

SCHEDA N. 24 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 24 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONE C2 mq. 6.072

ZONE C3 mq. 9.194

Sommano : mq. 15.266

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 mq.
F.12 mq. 840
F.14 mq.
F.15 3.000 + 2.640 mq. 5.640
F.16 720 + 420 mq. 1.140
F. mq.

Sommano : mq. 7.620

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : mq. 580

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: mq. 9.794

– SUPERFICIE TERRITORIALE: mq. 33.260

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: C.2 : mc/mq. 2,00 C.3 : mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (media) mc/mq. 0,78

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: mc. 20.748
- per servizi connessi: mc. 5.187

mc. 12.144+13.791 Sommano : mc. 25.935

– ABITANTI INSEDIABILI ab. 259

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 7.620/259 = mq/ab. 29,42

- SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C2 mq. 6.072

ZONA C3 mq. 7.216

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 12.144 + 10.824 = mc. 22.968

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 229

SCHEDA N. 25 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 25 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C3

mq. 4.976 + 7.150 mq. 12.126

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE :

F.11 _____ mq. _____
F.13 _____ mq. 3.120
F.14 _____ mq. 968
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. 720
F.28 _____ mq. _____

Sommano : mq. 4.808

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 508

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 2.918

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 20.360

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,89

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. 14.551,20
- per servizi connessi: _____ mc. 3.637,80

Sommano : mc. 18.189

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 182

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 4.808 / 182 = mq/ab. 26,42

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C3 mq. 7.012

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 10.518

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 105

SCHEDA N. 26 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 26 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA:

ZONA C2 mq. 6.812

ZONE C3 = 10.160 + 7.076 + 8.264 + 10.128 + 4.128 mq. 39.756

Sommano : mq. 46.568

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 mq.
F.13 mq. 4.430
F.14 2.992 + 1.110 mq. 4.102
F.15 mq.
F.16 360+440+360+300+360 mq. 1.820
F.23 mq. 4.734

Sommano : mq. 15.086

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : mq. 3.660

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: mq. 21.986

– SUPERFICIE TERRITORIALE: mq. 87.300

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: C.2 : mc/mq. 2,00 C.3 : mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (media) mc/mq. 0,84

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: mc. 58.606,40
- per servizi connessi: mc. 14.651,60

mc. 13.624 + 59.634 Sommano : mc. 73.258

– ABITANTI INSEDIABILI ab. 733

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 15.086 / 733 = mq/ab. 20,58

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C2 mq. 5.936

ZONA C3 mq. 24.880

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 11.872 + 37.320 = mc. 49.192

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 492

SCHEDA N. 27 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 27 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA :

ZONA C2 mq. 6.850

ZONE C3 = 2.460 + 2.160 + 8.568 + 4.386 mq. 17.574

Sommano : mq. 24.424

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE :

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. 860
F.15 _____ mq. 6.180
F.16 480 x 2 mq. 960
F. _____ mq. _____

Sommano : mq. 8.000

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 4.680

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 12.792

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 49.896

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: C.2 : mc/mq. 2,00 C.3 : mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (media) _____ mc/mq. 0.80

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. 32.048,80
- per servizi connessi: _____ mc. 8.012,20

mc. 13.700 + 26.361 Sommano : mc. 40.061

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 401

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 8.000 / 401 = mq/ab. 19,95

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C2 mq. 6.850

ZONA C3 mq. 10.864

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 13.700+16.296 = mc. 29.996

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 300

SCHEDA N. 28 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 28 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA : ZONA C3

mq. 11.848 + 2.076 +6.382 + 8.622 + 7.072 mq. 36.000

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. 3.348
F.12 _____ mq. _____
F.14 1.080 + 3.904 mq. 4.984
F.15 _____ mq. _____
F.16 600 + 540 + 450 + 180 + 192 + 216 mq. 2.178
F.21 _____ mq. 4.408

Sommano : mq. 14.918

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 4.560

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 17.382

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 72.860

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,74

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. 43.200
- per servizi connessi: _____ mc. 10.800

Sommano: mc. 54.000

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 540

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 14.918 / 540 = mq/ab. 27,63

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C3 mq. 18.809

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 28.213,50

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 282

SCHEDA N. 29 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 29 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA:

ZONA C2 mq. 6.480

ZONE C3 = 9.160+11.334+6.430+8.460+11.690 mq. 47.074

Sommano : mq. 53.554

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 2.806 + 3.654 mq. 6.460
F.12 mq.
F.14 1.680 x 2 mq. 3.360
F.15 mq. 4.672
F.16 600 + 660 + 360 + 240 + 300 mq. 2.160
F. mq.

Sommano : mq. 16.652

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : mq. 6.132

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: mq. 18.534

– SUPERFICIE TERRITORIALE: mq. 94.872

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: C.2 : mc/mq. 2,00 C.3 : mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (media) mc/mq. 0,88

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: mc. 66.856,80
- per servizi connessi: mc. 16.714,20

mc. 12.960 + 70.611 Sommano : mc. 83.571

– ABITANTI INSEDIABILI ab. 836

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 16.652 / 836 = mq/ab. 19,92

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C2 mq. 6.480

ZONA C3 mq. 18.973

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 12.960 + 28.459,50 = mc. 41.419,50

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 414

SCHEDA N. 30 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 30 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA:

ZONA D3 = _____ mq. 5.880

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 2x900 _____ mq. 1.800
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. 360
F. _____ mq. _____

Sommano : mq. 2.160

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 1.056

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 2.704

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 11.800

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: ZONE D3 _____ mc/mq. 2,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 1,25

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per attiv. artig. _____ mc. 7.350
- per residenze _____ mc. 5.880
- per servizi connessi: _____ mc. 1.470

sommano: mc. 14.700

– ABITANTI INSEDIABILI (5.880+1.470) / 100 _____ ab. 73

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. (2.160 – 708 *)/73 = mq/ab. 19,89

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA D3 mq. 5.880

– VOLUME RESIDENZIALE CORRISPONDENTE mc. 7.350

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 73

(*) Quota pertinente le attività artigianali = 12% x 50% x mq. 11.800 = mq. 708

SCHEDA N. 31 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 31 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA:

ZONA D3 _____ mq. 3.484

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. _____
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. 300
F. 23 _____ mq. 1.296

Sommano : mq. 1.596

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 1.500

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 2.720

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 9.300

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: ZONE D3 _____ mc/mq. 2,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 0,94

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per attività artigianali : _____ mc. 4.355
- per residenze: _____ mc. 3.484
- per servizi connessi: _____ mc. 871

Sommano: mc. 8.710

– ABITANTI INSEDIABILI (3.484 + 871) / 100 _____ ab. 44

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. (1.596-300*) / 44 = mq/ab. 29,45

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA D3 mq. 2.548

– VOLUME RESIDENZIALE CORRISPONDENTE mc. 3.185

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 32

(*) Quota pertinente le attività artigianali = 15% x 50% x mq. 3.484 = mq. 261

SCHEDA N. 32 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 32 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA:

ZONA D4 _____ mq. 16.268

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. 1.305
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. 480
F.31 _____ mq. 3.712

Sommano : mq. 5.497

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 3.651

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 6.824

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 32.240

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 3,00

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 1,51

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. _____
- per servizi connessi: _____ mc. _____

Sommano : mc. 48.804

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. //

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. mq/ab. //

SCHEDA N. 33 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 33 **SETTORE 3**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C3

mq. 1.196 + 960 + 1.104 mq. 3.260

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 mq.
F.12 mq. 1.152
F.14 mq.
F.15 mq.
F.16 mq.
F. mq.

Sommano : mq. 1.152

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : mq. 72

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: mq. 3.580

– SUPERFICIE TERRITORIALE: mq. 8.064

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: ZONE C3 mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: mc/mq. 0,61

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: mc. 3.912
- per servizi connessi: mc. 978

sommano: mc. 4.890

– ABITANTI INSEDIABILI ab. 49

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 1.152 / 49 = mq/ab. 23,51

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA C3 mq. 1.728

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 2.592

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 26

SCHEDA N. 34 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 34 **SETTORE 3**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA:

ZONA D2: 3.540 + 11.248 mq. 14.788

ZONE D3 : 2.484 + 4.730 + 6.048 mq. 13.262

Sommano : mq. 28.050

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. 1.426
F.15 _____ mq. 4.320
F.16 610 + 480 mq. 1.090
F. _____ mq. _____

Sommano : mq. 6.836

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 1.062

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 10.908

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 46.856

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: D2 = mc/mq. 3,00 D.3 = mc/mq. 2,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (media) _____ mc/mq. 1,65

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per attività artigianali : _____ mc. 60.942
- per residenze: _____ mc. 13.262
- per servizi connessi: _____ mc. 3.315

mc. 44.364 + 33.155 Sommano : mc. 77.519

– ABITANTI INSEDIABILI (13.262 + 3.315) / 100 ab. 166

– STANDARD CORRISPONDENTE : mq/ab. (6.836 – 3.213 *) / 166 = mq/ab. 21,83

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA D3 mq. 8.260

– VOLUME RESIDENZIALE CORRISPONDENTE mc. 10.325

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 103

(*) Quota pertinente le attività artigianali = 15% x (50% x 13.262+14.788) = mq. 3.213

SCHEDA N. 35 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 35 **SETTORE 3**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA D4

mq. 5.280 + 6.966 mq. 12.246

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. 1.028
F.15 _____ mq. _____
F.16 276 + 420 mq. 696
F.25 _____ mq. 2.484

Sommano : mq. 4.208

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 1.657

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 5.825

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 23.936

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 3,00

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 1,53

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. _____
- per servizi connessi: _____ mc. _____
- per attiv. terz.-direz.-commerc. mc. 36.738

Sommano : mc. 36.738

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. //

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. = mq/ab. //

SCHEDA N. 36 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 36 **SETTORE 3**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA D2 =

mq. 8.120 + 9.708 = mq. 17.828

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. 1.554
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. 230
F. _____ mq. _____

Sommano : mq. 1.784

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. _____

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 734

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 20.346

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: ZONE D2 _____ mc/mq. 3,00

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. _____
- per servizi connessi: _____ mc. _____
- per attività artigianali: _____ mc. 53.484

Sommano : mc. 53.484

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. //

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. //

SCHEDA N. 37 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 37 **SETTORE 3**

PIANO di LOTTIZZAZIONE **PALAZZE** (attuato al 90% circa)

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C1
_____ mq. _____

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. _____
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. _____
F. _____ mq. _____

Sommano : mq. _____

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. _____

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. _____

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. _____

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. _____

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. _____

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:
- per residenze: _____ mc.
- per servizi connessi: _____ mc. _____

Sommano : mc. _____

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. _____

– STANDARD CORRISPONDENTE : mq/ab. _____

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE	ZONE B.12	mq. 3.100
	ZONE C.2	mq. 3.567
– VOLUME CORRISPONDENTE	mc. 7.440 + 8.561 =	mc. 16.001
- ABITANTI DA INSEDIARE	ab. 50 + 86 =	ab. 136

SCHEDA N. 38 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 38 **SETTORE 3**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA B12

mq. 756 + 450 + 1.100 + 590 _____ mq. 2.896

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. 1.080
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. _____
F. _____ mq. _____

Sommano : mq. 1.080

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 840

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE : _____ mq. 1.140

– SUPERFICIE TERRITORIALE : _____ mq. 5.956

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA : _____ mc/mq. 2,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE : _____ mc/mq. 1,22

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA :

- per residenze: _____ mc. 5.792
- per servizi connessi: _____ mc. 1.448

Sommano: mc. 7.240

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 48

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 1.080 / 48 = mq/ab. 22,50

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE ZONA B12 mq. 2.896

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. 7.240

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 48

SCHEDA N. 39 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 39 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA:

ZONE D2 mq. 10.586

ZONE D5 mq. 25.110

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 mq.
F.12 mq.
F.14 2.160 + 720 mq. 2.880
F.15 mq.
F.16 660 + 540 + 480 mq. 1.680
F.22 mq. 6.000

Sommano : mq. 10.560

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : mq. 9.826

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: mq. //

– SUPERFICIE TERRITORIALE: mq. 75.838

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: D2 = mc/mq. 3,00 D.5 = mc/mq. 2,00

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: (media) mc/mq. 1,08

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per attività artigianali : mc. 5.792
- per insediamenti commerciali a livello comprensoriale mc. 50.220

Sommano: mc. 81.978

– ABITANTI INSEDIABILI ab. //

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. //

SCHEDA N. 40 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 40 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA:

ZONA D2 _____ mq. 17.440

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. 790
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. 950
F. _____ mq. _____

Sommano : mq. 1.740

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 7.350

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 2.920

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 29.450

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 3,00

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 1,78

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. ==
- per attività artigianali_____ mc. 52.320

Sommano: mc. 52.320

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. //

– STANDARD CORRISPONDENTE : mq/ab. //

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE mq. //

– VOLUME CORRISPONDENTE mc. //

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. //

SCHEDA N. 41 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 41 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA F.27

mq. 7.000 + 4.666 mq. 11.666

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. _____
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. _____
F.25 _____ mq. 3.318

Sommano : mq. 3.318

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 2.850

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 1.224

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 19.058

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 3,00

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 1,84

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. _____
- per attrezzature annonarie: mc. 34.998

Sommano: mc. 34.998

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. //

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. //

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE

– VOLUME CORRISPONDENTE

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. //

SCHEDA N. 42 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 42 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA D1

mq. 2 x 5.100 + 5.640 + 21.100 = mq. 36.940

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 / F.25 _____ mq. 10.481
F.15 _____ mq. _____
F.16 2 x 550 + 620 _____ mq. 1.720
F. _____ mq. _____

Sommano : mq. 12.201

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 2.209

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 10.610

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 61.960

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 3,00

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 1,30

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. _____
- per attività artigianali: _____ mc. 80.340

Sommano : mc. 80.340

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. ___//__

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. ___//__

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE

– VOLUME CORRISPONDENTE

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. ___//__

SCHEDA N. 43 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 43 **SETTORE 2**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA D1

mq. 11.456 + 10.192 + 14.060 + 10.120 + 2.295 + 351 mq. 48.474

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 6.500 + 1.950 mq. 8.450
F.15 _____ mq. 9.680
F.16 420 + 1.040 + 760 + 2.112 mq. 4.332
F.25 _____ mq. 2.200

Sommano : mq. 24.662

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. 8.940

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 25.834

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq.107.910

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 3,00

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 1,35

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. _____
- per attività artigianali: _____ mc. 145.422

Sommano: mc.145.422

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. //

– STANDARD CORRISPONDENTE : mq/ab. //

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE

– VOLUME CORRISPONDENTE

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. //

SCHEDA N. 44 **P.R.G. TAURISANO**

DISTRIBUZIONE DELLE AREE NEI COMPARTI DI ATTUAZIONE

COMPARTO 44 **SETTORE 1**

PREVISIONI DEL PRG

– SUPERFICIE FONDIARIA: ZONA C3

mq. 2.850 + 4.410 + 1.332 = mq. 8.592

– SUPERFICIE PER ATTREZZATURE:

F.11 _____ mq. _____
F.12 _____ mq. _____
F.14 _____ mq. 1.152
F.15 _____ mq. _____
F.16 _____ mq. _____
F. _____ mq. _____

Sommano : mq. 1.152

– SUPERFICIE FASCE E AREE DI RISPETTO : _____ mq. //

– SUPERIFICIE PER STRADE E PIAZZE: _____ mq. 2.216

– SUPERFICIE TERRITORIALE: _____ mq. 11.960

– INDICE DI FABBR. FONDIARIA: _____ mc/mq. 1,50

– INDICE DI FABBR. TERRITORIALE: _____ mc/mq. 1,08

– CUBATURA EDIFICABILE MASSIMA:

- per residenze: _____ mc. 10.310,40
- per servizi connessi: _____ mc. 2.577,60

Sommano : mc. 12.888

– ABITANTI INSEDIABILI _____ ab. 129

– STANDARD CORRISPONDENTE: mq/ab. 1.152 / 55 = mq/ab. 20,95

– SUPERFICI FONDIARIE LIBERE mq. 3.646

– VOLUME CORRISPONDENTE mq. 3.646 x mc/mq. 1,50 = mc. 5.469

– ABITANTI DA INSEDIARE ab. 55

* * * * *